



V.O.F Perfect Serve  
Timo Janse  
Cornelis Schuytstraat 48-3  
1071 JL Amsterdam  
+31(0)634045122  
[info@perfectserve-barshow.com](mailto:info@perfectserve-barshow.com)  
[www.perfectserve-barshow.com](http://www.perfectserve-barshow.com)

# Standbouwvoorschriften

Perfect Serve Barshow Amsterdam 2018

## Standbouwvoorschriften Perfect Serve Barshow Amsterdam 2018

Perfect Serve Barshow Amsterdam wil door middel van het vaststellen en handhaven van deze standbouwvoorschriften heldere en handhaafbare regels formuleren, die alle exposanten in staat stellen om een optimale en onderscheidende beurspresentatie te realiseren. Daarnaast wil de organisatie een open en overzichtelijke beurs creëren en de uitstraling van de totale beurspresentatie bewaken.

Deze Standbouwvoorschriften zijn een aanvulling op de Specifieke Voorwaarden (Deelname) van Perfect Serve Barshow Amsterdam 2018. Leest u deze informatie goed door om teleurstellingen te voorkomen.

### Algemene informatie

Alle exposanten van Perfect Serve Barshow Amsterdam 2018 die standruimte Experience afnemen, zijn verplicht een standontwerp in te dienen bij de Organisatoren van Perfect Serve Barshow Amsterdam. Houdt u er rekening mee dat de stand pas na schriftelijke goedkeuring kan worden opgebouwd. Ter beoordeling en goedkeuring dient het standontwerp uiterlijk **30 april 2018** in het bezit te zijn van Organisatoren Perfect Serve Barshow Amsterdam.



V.O.F Perfect Serve  
Timo Janse  
Cornelis Schuytstraat 48-3  
1071 JL Amsterdam  
+31(0)634045122  
[info@perfectserve-barshow.com](mailto:info@perfectserve-barshow.com)  
[www.perfectserve-barshow.com](http://www.perfectserve-barshow.com)

Het ontwerp kunt u uitsluitend per e-mail indienen via het e-mailadres wat hiervoor bestemd is:

[info@perfectserve-barshow.com](mailto:info@perfectserve-barshow.com). Het bericht dient voorzien te zijn van Beursnaam, standnummer en bedrijfsnummer in het onderwerpveld.

Stuurt u een plattegrond op schaal met ingetekende maten en twee aangezichten op schaal met hoogtematen en/of een 3d schets, visualisatie of foto met hoogtematen ingetekend.

## **Bouwhoogte**

### **Standbouw hoogte**

De standaard bouwhoogte is 240 cm (inclusief vlonders).

- Bouwhoogte boven 240 cm is alleen mogelijk na goedkeuring van de Organisatoren.
- Bij afwijkende bouwhoogte dan de hierboven vermelde gangbare, dienen de hogere dan wel lagere standelementen netjes te zijn afgewerkt zonder reclame-uitingen.

## **Standbouwregels algemeen**

De kosten van standopbouw en -inrichting, technische aansluitingen en het verbruik van deze aansluitingen zijn voor rekening van de deelnemer.

Eigen standbouw dient te voldoen aan de navolgende voorwaarden:

- Zelfdragende achterwanden (behalve bij eilandstands) of anders besproken met de Organisatie.
- Vloerbedekking en verlichting.



V.O.F Perfect Serve  
Timo Janse  
Cornelis Schuytstraat 48-3  
1071 JL Amsterdam  
+31(0)634045122  
[info@perfectserve-barshow.com](mailto:info@perfectserve-barshow.com)  
[www.perfectserve-barshow.com](http://www.perfectserve-barshow.com)

- De gangbare bouwhoogte is 240 cm inclusief eventuele vlonders. Bij afwijkende bouwhoogte dan de hierboven vermelde gangbare, dienen de hogere dan wel lagere standelementen netjes te zijn afgewerkt zonder reclame-uitingen.
- Brandbare stand-decoratiematerialen, zoals kaasdoek als plafondbespanning of jute als wanddecoratie, dienen geïmpregneerd te zijn. De brandweer kan verzoeken een certificaat hiervan te overleggen.

#### **Indeling standruimte:**

Let op: afgenomen standruimtes dienen ingericht te worden conform de soort die is afgenomen. Er mogen nooit meerdere zijdes afgesloten worden dan het aangegeven aantal per soort. Voorbeeld: een eilandstand (vier zijden open) mag niet gebouwd worden als kopstand (drie zijden open).

- Eilandstand

- Eilandstands zijn aan alle zijden begrensd door gangpaden (vier zijden open). Het ontwerp moet zodanig zijn, dat het doorzicht door de expositie en het zicht op andere stands zo min mogelijk worden belemmerd.

- Kopstand
- Kopstands liggen aan drie zijden aan gangpaden (drie zijden open); er dient één achterwand\* te worden geplaatst.

- Hoekstand

- Hoekstands liggen aan twee zijden aan gangpaden (twee zijden open). Er dienen één achterwand\* en één zijwand\* te worden geplaatst.

- Wandstand

- Wandstands liggen aan één zijde aan een gangpad. Hier moeten een achterwand\* en twee zijwanden\* worden



V.O.F Perfect Serve  
Timo Janse  
Cornelis Schuytstraat 48-3  
1071 JL Amsterdam  
+31(0)634045122  
[info@perfectserve-barshow.com](mailto:info@perfectserve-barshow.com)  
[www.perfectserve-barshow.com](http://www.perfectserve-barshow.com)

geplaatst.

**Let op:** Bouwhoogte boven 240 cm is alleen mogelijk na goedkeuring van de Organisatoren.

\* *Een **wand** is een afscheiding van harde materialen zoals bijvoorbeeld hout, glas, kunststof of steen, maar kan ook bestaan uit een gordijn, vitrage, semi transparant of translucient glas of een combinatie van de hiervoor genoemde materialen. Overige doorzicht-belemmerende delen worden beoordeeld als wand.*

## **Standscheidende wanden - afwerking hoge delen richting buurstands**

- Indien aangegeven moet er tussen twee aangrenzende stands een standscheidende wand van 240 cm hoog worden geplaatst.
- De achterzijde van scheidende wanden, en/of bouwdelen binnen 200 cm van de burens, hoger dan 240 cm dient netjes afgewerkt te worden (egaal wit of zwart). Andere afwerking is alleen mogelijk na afstemming met uw buurstand en de Organisatoren.
- Indien de wanden lager zijn dan 240 cm, dient de achterzijde(s) van de wand(en) van de aangrenzende stand(s) netjes afgewerkt te worden (egaal wit of zwart). Andere afwerking is alleen mogelijk na afstemming met de Organisatoren.

### **Gangpaden**

- Gangpaden mogen nooit met standbouw of trossen overspannen worden!



V.O.F Perfect Serve  
Timo Janse  
Cornelis Schuytstraat 48-3  
1071 JL Amsterdam  
+31(0)634045122  
[info@perfectserve-barshow.com](mailto:info@perfectserve-barshow.com)  
[www.perfectserve-barshow.com](http://www.perfectserve-barshow.com)

### **Vloerbelasting / vloeren:**

De toegestane belasting op de vloeren van de WesterLiefde/WesterUnie bedraagt maximaal 100 kilogram per vierkante meter.

### **Etagebouw**

Etagebouw is niet toegestaan.

**Lift:** voor de stands in de Westerunie en op de balustrade dient gebruik gemaakt te worden van de goederenlift. De afmetingen hiervan:

1,75m x 1m x 2,25m (lxbh)

de maximale belasting lift is: 400kg.

### **Vlonders / verhoogde vloer**

Bij het gebruik van vlonders in de stand moet rekening worden gehouden met het volgende:

- Maximale hoogte tien centimeter, gemeten vanaf de vloer van het gebouw tot en met de bovenzijde van de vlonder;
- De zijkanten moeten zijn gesloten en op nette wijze worden afgewerkt;
- De zijkanten dienen binnen de rooilijnen van de stand te worden gelegd.

Deelnemers die hun stand van een verhoogde vloer voorzien worden verzocht rekening te houden met de toegankelijkheid van hun stand voor mindervalide bezoekers door bijvoorbeeld



V.O.F Perfect Serve  
Timo Janse  
Cornelis Schuytstraat 48-3  
1071 JL Amsterdam  
+31(0)634045122  
[info@perfectserve-barshow.com](mailto:info@perfectserve-barshow.com)  
[www.perfectserve-barshow.com](http://www.perfectserve-barshow.com)

de toepassing van afgeschuinde zijanten of het maken van opritten (die dan wel voldoende breed moeten zijn en geen scherpe kanten hebben), bij voorkeur herkenbaar voor deze bezoekers.

### **Niet voorzien**

In alle gevallen die niet omschreven zijn in deze standbouwvoorschriften beslist de Organisatie of de wens toelaatbaar is.

### **Brandveiligheidsvoorschriften en Veiligheidsvoorschriften**


De wettelijke brandveiligheidsvoorschriften en veiligheidsvoorschriften zullen altijd prevaleren boven de hiervoor omschreven standbouwvoorschriften.

## **Standinrichting**

### **Algemene bepalingen**

Tentoongestelde goederen dienen het doorzicht door de expositieruimte en het zicht op de omliggende stands niet, respectievelijk zo weinig mogelijk te belemmeren, en moeten binnen de rooilijnen van de standruimte worden gehouden. Ook beweegbare delen ervan mogen, bijvoorbeeld bij demonstratie, daar niet buiten komen. Delen die gevaar opleveren, zoals scherpe, uitstekende delen, moeten doeltreffend worden afgeschermd. Verder mogen de goederen tijdens de openingsuren niet worden afgedekt;

de Organisatoren kunnen een eventuele bedekking verwijderen zonder enige aansprakelijkheid. Zichtbaar ontsierende zaken op de stands zijn niet toegestaan. De Deelnemer mag, anders dan met



V.O.F Perfect Serve  
Timo Janse  
Cornelis Schuytstraat 48-3  
1071 JL Amsterdam  
+31(0)634045122  
[info@perfectserve-barshow.com](mailto:info@perfectserve-barshow.com)  
[www.perfectserve-barshow.com](http://www.perfectserve-barshow.com)

schriftelijke ontheffing, tijdens de expositie geen tentoongestelde goederen van de stand weghalen.

## **Dieren op de stand**

Dieren op de stand en/of in de WesterLiefde/WesterUnie zijn in geen geval toegestaan.

## **Vloerbedekking:**

De vloer van de stand moet op goede wijze worden afgewerkt door het aanbrengen van vloerbedekking zoals tapijt of tapijttegels. Vloerbedekking ten behoeve van tentoonstellingen moet voldoen aan door de brandweer vastgestelde normen, te weten:

Nederland : NEN 6065, NEN 1775 klasse 1 of klasse T1, Europa :  
NEN 13501-1 of klasse B,  
Duitsland : DIN 4102 of B1,  
Frankrijk : M1.

Indien u uw eigen standbouw verzorgt, dient deze voorzien te zijn van vloerbedekking die voldoet aan deze brandweereisen.

Voor gebruik van een speciale afwijkende vloerbedekking (betontegels, zand, grind en dergelijke) is schriftelijk toestemming van beursorganisatie van de BBB 2012 nodig. Voordat dergelijke materialen worden aangevoerd, dient een plastic afdekking op de vloer te worden aangebracht.

**LET OP: Het is niet toegestaan om vloeren, wanden, daken en andere delen van het gebouw te beschadigen door boren, spijkers, verf, lijm, tape of welke andere wijze dan ook.**

Voor onverhoopt na de expositie op de hal vloer achtergelaten plakband van tapijttegels e.d. ontvangt de deelnemer een rekening voor de kosten van het verwijderen.

KvK nr.:584.58.182 Amsterdam BTW nummer: NL853048307B01  
IBAN nr.: NL97ABNA 0513 837205



V.O.F Perfect Serve  
Timo Janse  
Cornelis Schuytstraat 48-3  
1071 JL Amsterdam  
+31(0)634045122  
[info@perfectserve-barshow.com](mailto:info@perfectserve-barshow.com)  
[www.perfectserve-barshow.com](http://www.perfectserve-barshow.com)

Voor gebruik van een speciale vloerbedekking (betontegels, zand, grind e.d.) is schriftelijk toestemming van de organisatoren nodig, die bij het indienen van het standontwerp moet worden aangevraagd. Vóóordat dergelijke materialen worden aangevoerd, dient een plastic afdekking op de vloer te worden aangebracht. Het schilderen van vloeren is niet toegestaan.

## Inzenden Standontwerp

Ter beoordeling en goedkeuring dient het standontwerp uiterlijk **30 april 2018** in het bezit te zijn van Organisatoren Perfect Serve Barshow Amsterdam.

Het ontwerp kunt u uitsluiten per e-mail indienen via het e-mailadres wat hiervoor bestemd is:

[info@perfectserve-barshow.com](mailto:info@perfectserve-barshow.com). Het bericht dient voorzien te zijn van Beursnaam, standnummer en bedrijfsnummer in het onderwerpveld.

Stuurt u een plattegrond op schaal met ingetekende maten en twee aangezichten op

schaal met hoogtematen en/of een 3d schets, visualisatie of foto met hoogtematen

ingetekend.