



V.O.F Perfect Serve  
Barshow Amsterdam  
Willem de Zwijgerlaan 334 C15  
1055RD Amsterdam  
+31(0)634045122  
[info@perfectserve-barshow.com](mailto:info@perfectserve-barshow.com)  
[www.perfectserve-barshow.com](http://www.perfectserve-barshow.com)

# Standbouw voorschriften

Perfect Serve Barshow Amsterdam 2020

## **Standbouw voorschriften Perfect Serve Barshow Amsterdam 2020**

Perfect Serve Barshow Amsterdam wil door middel van het vaststellen en handhaven van deze standbouw voorschriften heldere en handhaafbare regels formuleren, die alle exposanten in staat stellen om een optimale en onderscheidende beurspresentatie te realiseren. Daarnaast wil de organisatie een open en overzichtelijke beurs creëren en de uitstraling van de totale beurspresentatie bewaken.

Deze Standbouw voorschriften zijn een aanvulling op de Specifieke Voorwaarden (Deelname) van Perfect Serve Barshow Amsterdam 2020. Leest u deze informatie goed door om teleurstellingen te voorkomen.

### **Algemene informatie**

Alle exposanten van Perfect Serve Barshow Amsterdam 2020 die standruimte Experience afnemen, zijn verplicht een standontwerp in te dienen bij de Organisatoren van Perfect Serve Barshow Amsterdam. Houdt u er rekening mee dat de stand pas na



V.O.F Perfect Serve  
Barshow Amsterdam  
Willem de Zwijgerlaan 334 C15  
1055RD Amsterdam  
+31(0)634045122  
[info@perfectserve-barshow.com](mailto:info@perfectserve-barshow.com)  
[www.perfectserve-barshow.com](http://www.perfectserve-barshow.com)

goedkeuring door organisatie kan worden opgebouwd. Ter beoordeling en goedkeuring dient het standontwerp uiterlijk **1 October 2020** in het bezit te zijn van Organisatoren Perfect Serve Barshow Amsterdam.

Het ontwerp kunt u uitsluitend per e-mail indienen via het e-mailadres wat hiervoor bestemd is: [info@perfectserve-barshow.com](mailto:info@perfectserve-barshow.com). Het bericht dient voorzien te zijn van Beursnaam, standnummer en bedrijfsnummer in het onderwerp veld.

Stuurt u een plattegrond op schaal met ingetekende maten en twee aangezichten op schaal met hoogtematen en/of een 3d schets, visualisatie of foto met hoogtematen ingetekend.

## **Bouwhoogte**

### **Standbouw hoogte WesterLiefde en WesterUnie**

De uiterste bouwhoogte is 240 cm (inclusief vlonders).

- Bouwhoogte boven 240 cm is alleen mogelijk na goedkeuring van de Organisatoren.
- Bij afwijkende bouwhoogte dan de hierboven vermelde gangbare, dienen de hogere dan wel lagere standelementen netjes te zijn afgewerkt zonder reclame-uitingen.

### **Standbouw hoogte Zuiveringshal West**

De uiterste bouwhoogte is 500 cm (inclusief vlonders).

- Bouwhoogte boven 500 cm is alleen mogelijk na goedkeuring van de Organisatoren.
- Bij afwijkende bouwhoogte dan de hierboven vermelde gangbare,



V.O.F Perfect Serve  
Barshow Amsterdam  
Willem de Zwijgerlaan 334 C15  
1055RD Amsterdam  
+31(0)634045122  
[info@perfectserve-barshow.com](mailto:info@perfectserve-barshow.com)  
[www.perfectserve-barshow.com](http://www.perfectserve-barshow.com)

dienen de hogere dan wel lagere standelementen netjes te zijn afgewerkt zonder reclame-uitingen.

## **Standbouw regels algemeen**

De kosten van standopbouw en -inrichting, technische aansluitingen en het verbruik van deze aansluitingen zijn voor rekening van de deelnemer.

Eigen standbouw dient te voldoen aan de navolgende voorwaarden:

- Zelfdragende achterwanden (behalve bij eilandstands) of anders besproken met de Organisatie.
- Vloerbedekking en verlichting.
- Brandbare stand-decoratiematerialen, zoals kaasdoek als plafondbespanning of jute als wanddecoratie, dienen geïmpregneerd te zijn. De brandweer kan verzoeken een certificaat hiervan te overleggen.

## **Standscheidende wanden - afwerking hoge delen richting buurstands**

- Indien aangegeven moet er tussen twee aangrenzende stands een standscheidende wand van 240 cm hoog worden geplaatst. Het is toegestaan te overleggen met de aangrenzende buurstands over de te plaatsen muren. Voor



V.O.F Perfect Serve  
Barshow Amsterdam  
Willem de Zwijgerlaan 334 C15  
1055RD Amsterdam  
+31(0)634045122  
[info@perfectserve-barshow.com](mailto:info@perfectserve-barshow.com)  
[www.perfectserve-barshow.com](http://www.perfectserve-barshow.com)

informatie over welke stands er naastgelegen zijn kunt u informatie opvragen bij de organisatie.

- De achterzijde van scheidende wanden, en/of bouwdelen binnen 200 cm van de burens, hoger dan 240 cm dient netjes afgewerkt te worden (egaal wit of zwart). Andere afwerking is alleen mogelijk na afstemming met uw buurstand en de Organisatoren.
- Het is uitdrukkelijk verboden posters, banners, schilderijen of iets van die aard te bevestigen aan de muren.
- Indien de wanden lager zijn dan 240 cm, dient de achterzijde(s) van de wand(en) van de aangrenzende stand(s) netjes afgewerkt te worden (egaal wit of zwart). Andere afwerking is alleen mogelijk na afstemming met de Organisatoren.

### **Gangpaden**

- Gangpaden mogen nooit met standbouw of trossen overspannen worden!

### **Vloerbelasting / vloeren:**

De toegestane belasting op de vloeren van de WesterLiefde/WesterUnie bedraagt maximaal 100 kilogram per vierkante meter. De maximale belasting Zuiveringshal West is 400 kilo per vierkante meter.

### **Etagebouw**

Etagebouw is niet toegestaan, tenzij overeengekomen met de organisatie.

**Lift:** voor de stands in de Westerunie en op de balustrade



V.O.F Perfect Serve  
Barshow Amsterdam  
Willem de Zwijgerlaan 334 C15  
1055RD Amsterdam  
+31(0)634045122  
[info@perfectserve-barshow.com](mailto:info@perfectserve-barshow.com)  
[www.perfectserve-barshow.com](http://www.perfectserve-barshow.com)

dient gebruik gemaakt te worden van de goederenlift. De afmetingen hiervan:

1,75m x 1m x 2,25m (lxbh)

de maximale belasting lift is: 400kg.

### **Vlonders / verhoogde vloer**

Bij het gebruik van vlonders in de stand moet rekening worden gehouden met het volgende:

- Maximale hoogte tien centimeter, gemeten vanaf de vloer van het gebouw tot en met de bovenzijde van de vlonder;
- De zijkanten moeten zijn gesloten en op nette wijze worden afgewerkt;
- De zijkanten dienen binnen de rooilijnen van de stand te worden gelegd.

Deelnemers die hun stand van een verhoogde vloer voorzien worden verzocht rekening te houden met de toegankelijkheid van hun stand voor mindervalide bezoekers door bijvoorbeeld de toepassing van afgeschuinde zijkanten of het maken van opritten (die dan wel voldoende breed moeten zijn en geen scherpe kanten hebben), bij voorkeur herkenbaar voor deze bezoekers.

### **Niet voorzien**

In alle gevallen die niet omschreven zijn in deze



V.O.F Perfect Serve  
Barshow Amsterdam  
Willem de Zwijgerlaan 334 C15  
1055RD Amsterdam  
+31(0)634045122  
[info@perfectserve-barshow.com](mailto:info@perfectserve-barshow.com)  
[www.perfectserve-barshow.com](http://www.perfectserve-barshow.com)

standbouwvoorschriften beslist de Organisatie of de wens toelaatbaar is.

## **Brandveiligheidsvoorschriften en Veiligheidsvoorschriften**

De wettelijke brandveiligheidsvoorschriften en veiligheidsvoorschriften zullen altijd prevaleren boven de hiervoor omschreven standbouwvoorschriften.

## **Standinrichting**

### **Algemene bepalingen**

Tentoongestelde goederen dienen het doorzicht door de expositieruimte en het zicht op de omliggende stands niet, respectievelijk zo weinig mogelijk te belemmeren, en moeten binnen de rooilijnen van de standruimte worden gehouden. Ook beweegbare delen ervan mogen, bijvoorbeeld bij demonstratie, daar niet buiten komen. Delen die gevaar opleveren, zoals scherpe, uitstekende delen, moeten doeltreffend worden afgeschermd. Verder mogen de goederen tijdens de openingsuren niet worden afgedekt;

de Organisatoren kunnen een eventuele bedekking verwijderen zonder enige aansprakelijkheid. Zichtbaar ontsierende zaken op de stands zijn niet toegestaan. De Deelnemer mag, anders dan met schriftelijke ontheffing, tijdens de expositie geen tentoongestelde goederen van de stand weghalen.

### **Dieren op de stand**

Dieren op de stand en/of in de WesterLiefde/WesterUnie zijn in geen geval toegestaan.



V.O.F Perfect Serve  
Barshow Amsterdam  
Willem de Zwijgerlaan 334 C15  
1055RD Amsterdam  
+31(0)634045122  
[info@perfectserve-barshow.com](mailto:info@perfectserve-barshow.com)  
[www.perfectserve-barshow.com](http://www.perfectserve-barshow.com)

## **Vloerbedekking:**

De vloer van de stand moet op goede wijze worden afgewerkt door het aanbrengen van vloerbedekking zoals tapijt of tapijttegels. Vloerbedekking ten behoeve van tentoonstellingen moet voldoen aan door de brandweer vastgestelde normen, te weten:

Nederland : NEN 6065, NEN 1775 klasse 1 of klasse T1, Europa : NEN 13501-1 of klasse B,  
Duitsland : DIN 4102 of B1,  
Frankrijk : M1.

Indien u uw eigen standbouw verzorgt, dient deze voorzien te zijn van vloerbedekking die voldoet aan deze brandweereisen.

Voor gebruik van een speciale afwijkende vloerbedekking (betontegels, zand, grind en dergelijke) is schriftelijk toestemming van beursorganisatie nodig. Voordat dergelijke materialen worden aangevoerd, dient een plastic afdekking op de vloer te worden aangebracht.

**LET OP: Het is niet toegestaan om vloeren, wanden, daken en andere delen van het gebouw te beschadigen door boren, spijkers, verf, lijm, tape of welke andere wijze dan ook.**

Voor onverhoopt na de expositie op de hal vloer achtergelaten plakband van tapijttegels e.d. ontvangt de deelnemer een rekening voor de kosten van het verwijderen.

Voor gebruik van een speciale vloerbedekking (betontegels, zand, grind e.d.) is schriftelijk toestemming van de organisatoren nodig, die bij het indienen van het standontwerp moet worden aangevraagd. Vóórdat dergelijke materialen worden aangevoerd, dient een plastic afdekking op de vloer te worden aangebracht. Het schilderen van vloeren is niet toegestaan.



V.O.F Perfect Serve  
Barshow Amsterdam  
Willem de Zwijgerlaan 334 C15  
1055RD Amsterdam  
+31(0)634045122  
[info@perfectserve-barshow.com](mailto:info@perfectserve-barshow.com)  
[www.perfectserve-barshow.com](http://www.perfectserve-barshow.com)

## Inzenden Standontwerp

Ter beoordeling en goedkeuring dient het standontwerp uiterlijk **1 October 2020** in het bezit te zijn van Organisatoren Perfect Serve Barshow Amsterdam.

Het ontwerp kunt u uitsluiten per e-mail indienen via het e-mailadres wat hiervoor bestemd is:

[info@perfectserve-barshow.com](mailto:info@perfectserve-barshow.com). Het bericht dient voorzien te zijn van Beursnaam, standnummer en bedrijfsnummer in het onderwerpveld.

Stuurt u een plattegrond op schaal met ingetekende maten en twee aangezichten op

schaal met hoogtematen en/of een 3d schets, visualisatie of foto met hoogtematen ingetekend.

In enig geval van vragen, onduidelijkheid of wensen die niet hierin zijn opgenomen dient direct contact opgenomen te worden met de organisatie op [info@perfectserve-barshow.com](mailto:info@perfectserve-barshow.com)